

SỞ Y TẾ HÀ TĨNH
TRUNG TÂM Y TẾ CẨM XUYỀN

Số: /TTYT-KD
V/v yêu cầu báo giá mua sắm vật tư y
tế bổ sung năm 2025.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Cẩm Xuyên, ngày tháng năm 2025

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên có nhu cầu tiếp nhận báo giá cho gói thầu mua sắm vật tư y tế bổ sung năm 2025 tại Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên

Địa chỉ: Tổ 10 – Xã Cẩm Xuyên - Tỉnh Hà Tĩnh

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Họ và tên: Nguyễn Văn Long Chức vụ: Trưởng Khoa Dược

Số điện thoại: 0916870999 Địa chỉ email: trungtamytecamxuyenht@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên, Tổ 10 - Xã Cẩm Xuyên - Tỉnh Hà Tĩnh

Đồng thời, nhận qua email: trungtamytecamxuyenht@gmail.com.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 02 tháng 10 năm 2025 đến trước 16h ngày 15 tháng 10 năm 2025

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục vật tư kèm theo bảng mô tả tính năng, cấu hình kỹ thuật đính kèm

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản hóa chất

2.1. Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên - Địa chỉ: Tổ 10, Xã Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh.

2.2. Các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản

- Hàng còn nguyên đai, nguyên kiện, không bị hư hao do quá trình vận chuyển.

- Có hướng dẫn bảo quản

3. Thời gian giao hàng dự kiến: từ 60-90 ngày kể từ ngày hợp đồng mua sắm có hiệu lực.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán 100% giá trị hợp đồng trong vòng 60 ngày kể từ ngày hai bên ký biên bản nghiệm thu.
5. Các thông tin khác: Nhà thầu thực hiện bảo giá theo đúng Mẫu báo giá quy định.

(Đính kèm theo Bảng mô tả các tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản của các vật tư)

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, KD.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Phúc Long

DANH MỤC HÀNG HÓA KÈM YÊU CẦU KỸ THUẬT CỤ THỂ

(Kèm theo thư mời báo giá số /TTYTCX-KD Ngày tháng năm 2025
của Trung tâm y tế Cẩm Xuyên)

STT	Danh mục hàng hoá	Cấu hình tính năng kỹ thuật	Quy cách đóng gói	Đơn vị tính	Số lượng
1	Băng Dính y tế (2)	Vải lụa Taffeta trắng, 100% sợi cellulose acetate. - Số sợi 44x19,5 sợi/cm, lực dính 1,8-5,5 N/cm. - Keo oxide kẽm không dùng dung môi phủ đều, - Lõi nhựa liền cánh bảo vệ. - Nguyên liệu các nước G7. - Được lưu hành tại các nước liên minh Châu Âu. - Tiêu chuẩn CE. ISO 13485.	Cuộn/ Hộp	Cuộn	200
2	Kim khâu cứu 5cm	Kim khâu cứu dùng để khâu cứu (dùng một lần) ; đóng dạng gói hoặc vỉ; kích thước: 0.30x25mm	100 kim/ gói 10 gói/ hộp	Chiếc	60.000
3	Kim khâu cứu 6cm	Kim khâu cứu dùng để khâu cứu (dùng một lần); đóng gói dạng vỉ hoặc gói; kích thước 0.30*40mm	100 kim/ gói 10 gói/ hộp	Chiếc	200.000
4	Chỉ nylon không tiêu số 5/0	Chỉ không tan tổng hợp Nylon/Polyamide số 5/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 16 mm.Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat, mũi kim UltraGlyde. Đóng gói bằng giấy tiệt trùng 80gsm (100 micron) độ bền cao, ngăn khuẩn hiệu quả, mũi vuốt nhọn UltraGlyde	24 sợi/ hộp	Sợi	240
5	Đầu côn vàng	Đầu côn vàng hút và đựng mẫu bệnh phẩm,Kích thước 6*50mm	1000Cái/túi	Túi	10
6	Đầu côn xanh	Đầu côn xanh hút mẫu,Kích thước 8*69mm	500 cái/túi	Túi	10

7	Ống nghiệm lấy máu K2 EDTA MPV nắp nhựa	'- Ống nghiệm nhựa PP. Kích thước 12-13x75mm. - Dùng để tách huyết tương làm xét nghiệm huyết học (công thức máu và xét nghiệm Hbalc...) - Hóa chất bên trong là Ethylenediaminetetra Acid Dipotasium (EDTA K2) - Nắp đậy ống nghiệm: nắp nhựa/ nắp cao su màu xanh dương. Màu nắp có thể thay đổi tùy theo nhu cầu - Ống nghiệm được đóng trên đế mous cao hoặc đế mous thấp.	2400 Ống/Thùng	Ống	12.000
8	Giấy in điện tim 6 cần	- Kích thước: Rộng 110mm; Dài 20m, loại có dòng kẻ, tương thích với máy điện tim 6 cần BTL-08 MT Plus - Có bao bì bảo vệ	10 cuộn/ hộp	Cuộn	60
9	Khí oxy y tế 40 lít	O2 nồng độ $\geq 99,6\%$. Chứa trong bình dung tích 40 lít, Van QF-2, QF-2C, Áp suất nạp 150 bar, áp suất thường 130 bar, thể tích khí chứa trong chai là 6 m3. Chai được kiểm định theo danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động	Bình 40L	Bình	200
10	Khí oxy y tế 10 lít	O2 nồng độ $\geq 99,6\%$. Chứa trong bình dung tích 10 lít Van QF-2, QF-2C. Áp suất nạp 150 bar, áp suất thường 130 bar, thể tích khí là 1,5 m3. Chai được kiểm định theo danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động	Bình 10L	Bình	30

11	Hộp an toàn đựng bơm kim tiêm đã sử dụng	Hình hộp chữ nhật Vật liệu làm hộp: Carton 2 mặt phủ màng PE Độ dày thành hộp: 1,3-1,4 mm Kích thước ngoài: Trước khi lắp ráp CxDxR(mm): 580x284x3,85 Sau khi lắp ráp CxDxR(mm): 275x160x125 Khối lượng hộp rỗng: 300g Kích thước lỗ thả Bơm tiêm: Đường kính lỗ thả kim tiêm 36 ± 1mm, có nắp đóng mở - Khối lượng hộp rỗng: 300g - Kích thước lỗ thả Bơm tiêm: Đường kính lỗ thả kim tiêm 36 ± 1mm, có nắp đóng mở	Hộp	Hộp	150
12	Chỉ thị nhiệt	Thiết kế dạng cuộn. Băng keo được thiết kế có độ co giãn tránh bung băng trong quá trình tiệt trùng	01 cuộn/ gói	Cuộn	20
13	Bơm Tiêm Nhựa 5ml	Xy lanh dung tích 5ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba vĩa. Vạch chia dung tích rõ nét. - Pít tông có khía bề gãy để hủy, không có ba vĩa. - Kim làm bằng thép không gỉ, sáng bóng, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Đường kính, độ dài kim phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế. Không bị gãy, không bị cong vênh. - Kim các cỡ. Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. Nắp chụp kim chế tạo từ nhựa PP dùng trong y tế, khít bảo vệ đầu kim tốt. + Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O).	Hộp 100 cái x 20h/ kiện	Cái	50.000

14	Kim Lấy Thuốc	Kim các số G18, G20, G23, Vĩ đưng kim có chỉ thị màu phân biệt các cỡ kim. Đạt tiêu chuẩn CE, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014. Đạt tiêu chuẩn môi trường ISO 14001: 2015	Hộp 100 cái x 100h/ kiện	Cái	40.000
15	Bộ dây truyền dịch kim hai cánh bướm	Van khoá điều chỉnh, kim chai sản xuất từ hạt nhựa ABS nguyên sinh. Van thoát khí có thiết kế màng lọc khí vô khuẩn. Buồng nhỏ giọt thể tích $\geq 14\text{ml}$, có màng lọc dịch $\leq 15\mu\text{m}$. Dây dẫn cấu tạo từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, mềm dẻo, dai, độ đàn hồi cao, không gãy gập khi bảo quản và sử dụng; Độ dài dây truyền $\geq 1700\text{mm}$. Bao bì có miếng giấy thoát khí EO 3,5x3,5cm để thoát hết dư lượng khí EO trong quá trình tiệt trùng. Dây truyền dịch kèm kim hai cánh bướm 22Gx3/4 Đầu nối Luer lock có cơ chế xoay giúp cho việc gắn kết với kim luôn chắc chắn và dễ thao tác khi sử dụng. ISO 13485; Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn CE	Túi 1 bộ x 500 bộ/ kiện	Bộ	20.000

16	Ống nghiệm lấy máu K2 EDTA MPV nắp cao su	Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP , kích thước ống 12x75mm, Nắp bằng nhựa LDPE bọc cao su màu xanh dương phù hợp cho các máy xét nghiệm tự động. Hóa chất bên trong là Dipotassium Ethylenediaminetetra Acid (EDTA K2) với nồng độ tiêu chuẩn để giữ các tế bào trong máu nhất là tiểu cầu luôn ở trạng thái tách rời tối đa từ 6 - 8 giờ. Dùng trong xét nghiệm huyết học (công thức máu và xét nghiệm HbA1c..).Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 2ml máu với vạch lấy mẫu 2ml riêng biệt trên nhãn ống. Ống nghiệm không bị nứt vỡ, rò rỉ khi ly tâm với tốc độ 6000 vòng/phút (có PKN của đơn vị thứ 3) Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485, CE - Xuất xứ: Việt Nam	2400 Ống/Thùng	Cái	12.000
17	BOM TIÊM 3ML	- Xy lanh dung tích 3ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhãn bóng, không cong vênh, không có ba vĩa. Vạch chia dung tích rõ nét. - Pít tông có khía bề gãy để hủy, không có ba vĩa. - Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim các cỡ 23G, 25G. Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. - Bao bì có miếng giấy thoát khí EO 2,8x2,8 cm để thoát hết dư lượng khí EO trong quá trình tiệt trùng - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O).	Hộp 100 Cái x 30h/ kiện	Cái	5.000
18	Ống nghiệm nhựa không hóa chất	Ống nghiệm nhựa PS trong suốt, kích thước 13 x 100mm, nắp nhựa màu đỏ, không nhãn, dung tích 8 ± 0.1 ml. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016.	500 Ống/Bịch	Cái	4.800
Tổng 18 khoản					