

Số: / TTYT-TCKT
V/v đề nghị gửi bảng báo giá dịch vụ
tư vấn thẩm định giá

Cẩm Xuyên, ngày tháng năm 2026

Kính gửi: Các đơn vị tư vấn thẩm định giá tại Việt Nam.

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để lựa chọn đơn vị thực hiện công việc thẩm định giá thiết bị y tế: Hệ thống nội soi tai mũi họng tại trung tâm Y tế Cẩm Xuyên năm 2026 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị, khái quát dự toán mua sắm yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên
2. Tên dự toán mua sắm: Mua sắm thiết bị y tế: Hệ thống nội soi tai mũi họng tại trung tâm Y tế Cẩm Xuyên năm 2026
3. Danh mục hàng hoá mua sắm đề nghị thẩm định giá: *Có phụ lục danh mục hàng hoá kèm theo.*

4. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Thạch – Kế toán trưởng

Số điện thoại: 0917.757.268

5. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Báo giá được bỏ trong túi đựng hồ sơ, bên ngoài ghi Báo giá dịch vụ Tư vấn thẩm định giá Mua sắm trang thiết bị y tế: Mua sắm thiết bị y tế: Hệ thống nội soi tai mũi họng tại trung tâm Y tế Cẩm Xuyên năm 2026.

- Gửi theo đường bưu điện hoặc nhận trực tiếp tại địa chỉ: Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên, Số 36 - Đường Hà Huy Tập - Xã Cẩm Xuyên - Tỉnh Hà Tĩnh

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 18 tháng 03 năm 2026 đến trước 17h30 phút ngày 31 tháng 03 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày báo giá được ký.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục dịch vụ tư vấn: Tư vấn thẩm định giá

2. Hồ sơ báo giá bao gồm:

- Bản báo giá dịch vụ tư vấn
- Hồ sơ năng lực

3. Địa điểm cung cấp dịch vụ: Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên

Địa chỉ: Số 36, Đường Hà Huy Tập, Xã Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng: Không
- Sau khi nhà thầu hoàn thành các công việc Chủ đầu tư sẽ thanh toán 100% số tiền còn phải trả ghi trong thanh lý hợp đồng.
- Thời gian dự kiến thanh toán trong vòng 60 ngày kể từ khi bàn giao đầy đủ hồ sơ chứng từ hợp pháp; hình thức thanh toán bằng chuyển khoản.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KD, TCKT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Phúc Long

PHỤ LỤC 1: DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH GIÁ

(Kèm theo Thư mời số: / TTYT-TCKT ngày tháng năm 2026 của TTYT Cẩm Xuyên)

STT	Danh mục thiết bị y tế	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất	Năm sản xuất	Xuất xứ	Số lượng/ Khối lượng	Đơn vị tính	Giá dự kiến (VND)	Thành tiền (VND)
1	Hệ thống nội soi tai mũi họng tại trung tâm Y tế Cẩm Xuyên năm 2026	- Hãng sản xuất: Amnotec International Medical GmbH/Đức	2025 trở đi	Đức	1	Hệ thống	1.188.000.000	1.188.000.000

PHỤ LỤC 02: CẤU HÌNH CHI TIẾT

I. (Kèm theo Công văn số: / TTYT-TCKT ngày tháng năm 2026 của TTYT Cẩm Xuyên)

II. HỆ THỐNG NỘI SOI TẠI MŨI HỌNG

STT	TÊN SẢN PHẨM	SL	ĐVT	MÃ SẢN PHẨM	HÃNG SẢN XUẤT
I	Thông tin chung <ul style="list-style-type: none">- Năm sản xuất máy chính: 20245 trở về sau- Chất lượng máy: Mới 100%- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE, FDA, MDR- Nguồn cung cấp: 100V-240V ±10%, 50/60Hz- Môi trường hoạt động:<ul style="list-style-type: none">+ Nhiệt độ tối đa: ≤40°C+ Độ ẩm tối đa: ≤85%				
II	Cấu hình thiết bị Hệ thống nội soi Tai Mũi Họng bao gồm: <ul style="list-style-type: none">- Bộ xử lý hình ảnh kèm camera Full HD: 01 bộ- Nguồn sáng: 01 cái- Adapter C-mount: 01 cái- Ống nội soi 0°: 01 cái- Ống nội soi 70°: 01 cái- Dây dẫn sáng: 01 cái- Màn hình chuyên dụng: 01 cái- Hệ thống máy tính và máy in màu: 01 bộ- Xe đẩy chuyên dụng: 01 chiếc- Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ				

III	Chỉ tiêu kỹ thuật				
1	Bộ xử lý hình ảnh kèm camera full HD:	1	Chiếc	71-042-00 HD USB	Amnotec International Medical GmbH/Đức
	<ul style="list-style-type: none"> - Màn hình cảm ứng LCD với các biểu tượng trực quan để vận hành dễ dàng và an toàn - Độ phân giải: Native HD, 1920(H)— 1080(V) pixels - Cảm biến hình ảnh: 1 x 1/3" CMOS với độ nhạy cao - Zoom kỹ thuật số 2.5 - Cài đặt người dùng tùy chỉnh qua menu trên màn hình (lưu được 5 người dùng) - Cho phép nhập thông tin bệnh nhân qua bàn phím ngoài hoặc màn hình cảm ứng - Đầu camera công thái học, chống nước, có 3 nút điều khiển từ xa (lập trình được) - Cân bằng trắng và đen tự động - Điều khiển phơi sáng: Tự động và thủ công - Tỷ lệ khung hình: 16:9 - Chức năng FREEZE (đóng băng hình ảnh) - Chức năng lật gương, xoay và đảo hình - Giao tiếp PC: Qua giao diện nối tiếp (RS-232C) - Điện áp nguồn: 100 - 240 V - Công suất tiêu thụ: 35-45 VA - Phân loại (theo MDR 2017/745): Class I - Cấp bảo vệ theo IEC/EN 60601-1: Class I 				
2	Nguồn sáng	1	Chiếc	71-119-30	Amnotec International Medical GmbH/Đức

	<ul style="list-style-type: none"> - Nguồn LED - Nhiệt độ màu: 6000K - Tuổi thọ đèn LED: > 50,000 giờ - Có chức năng điều khiển độ sáng tự động - Điều khiển: Màn hình cảm ứng - Phương pháp làm mờ: Tự động hoặc thủ công - Kiểm soát độ sáng: Có thể điều chỉnh 0-100% - Thiết kế ít tiếng ồn, tốc độ quạt được kiểm soát theo nhiệt độ của mô-đun đèn để giảm thiểu tiếng ồn của quạt trong không khí. - Tính năng an toàn kết nối sợi quang: Đèn sẽ không sáng trừ khi cáp sợi quang được cắm hoàn toàn vào cổng đầu ra - Bảo vệ quá nhiệt, tự động tắt đèn để tránh quá nhiệt - Điều chỉnh cường độ ánh sáng liên tục (không theo cấp), đảm bảo chất lượng ánh sáng cao và nhiệt độ màu ổn định - Không có thời gian gián đoạn chiếu sáng và không cần thay bóng đèn tốn kém - Phân loại (theo Quy định MDR 2017/745): Class I - Cấp bảo vệ theo IEC/EN 60601-1: I 				
3	Adapter C-mount, tiêu cự f= 13 - 32 mm	1	Chiếc	71-084-10 HD	Amnotec International Medical GmbH/Đức
4	Ống nội soi Tai Mũi Họng	5	Chiếc		
	- Ống soi quang học 4K UHD, Ø 2,9 mm, 0°, chiều dài hoạt động 175 mm, có thể hấp tiệt trùng			72-101-00	Amnotec International Medical GmbH/Đức
	- Ống soi quang học HD, Ø 4 mm, 70°, chiều dài hoạt động 175 mm, có thể hấp tiệt trùng			72-104-70	Amnotec International Medical GmbH/Đức

	<ul style="list-style-type: none"> - Cáp dẫn sáng AMNOTEC được thiết kế để sử dụng với nguồn sáng halogen hoặc xenon / LED - Dây dẫn sáng Ø 3.5mm, chiều dài hoạt động 3000mm, tương thích với hệ thống nội soi: 			71-134-30	Amnotec International Medical GmbH/Đức
	<ul style="list-style-type: none"> - Adapter nối với thiết bị cho dây dẫn sáng 			71-128-00	Amnotec International Medical GmbH/Đức
	<ul style="list-style-type: none"> - Adapter nối với ống nội soi cho dây dẫn sáng 			71-129-00	Amnotec International Medical GmbH/Đức
5	Màn hình chuyên dụng	1	Chiếc	FS-E2102DT	Foreseeson Custom Displays Inc/ Hàn Quốc
	<ul style="list-style-type: none"> - Màn hình LED Full HD, kích thước 21.5" - Độ phân giải: 1920- 1080 pixels - Tỷ lệ khung hình: 16:9 - Vùng hiển thị: 476,06 (R) × 267,79 (C) mm - Công nghệ cảm ứng: Cảm ứng điện dung chiếu (Projected Capacitive), 10 điểm chạm, giao tiếp USB 2.0 - Độ sáng: 300 cd/m2 - Độ tương phản 1000:1 - Số màu hiển thị: 16.7 triệu màu - Công nghệ hỗ trợ góc nhìn rộng: 178°, 178° - Công suất tiêu thụ: tối đa 45w - Độ trễ: Tối đa 2 ms 				

6	Hệ thống máy tính và máy in màu	1	Chiếc	Mua tại Việt Nam	Việt Nam
	<ul style="list-style-type: none"> - Màn hình: ≥ 20 Inch - Độ phân giải: Full HD - Bộ xử lý: Core i5 - Ram: 8GB - Ổ cứng: SSD - Máy in màu + Độ phân giải: Tối đa 720×720 dpi + Khổ in: A4, Letter, A5 				
7	Xe đẩy chuyên dụng	1	Chiếc	Mua tại Việt Nam	Việt Nam